



Vallarreglugerð

2025

Rundskriv um treytir til leikvøll

Rundskriv um treytir til leikvøll

Kapittul 1. Treytir

§ 1. Almennar treytir til leikvøll í landskappingini

Feløg sum luttaka í landskapping og steypakapping, sum Fótboldtssamband Føroya fyriskipar, skulu lúka fylgjandi treytir til leikvøll:

Graslíki:

- 1) Graslíki skal lúka FIFA 1 Star treytirnar fyri stoytjavnan (57% - 69 %).
- 2) Vøllurin skal verða slættur og javnur.
- 3) Eingin gróður skal verða á vøllinum.
- 4) Gummi skal ikki smitta av.
- 5) Vallarmerkingarnar skulu lúka altjóða mát, herundir málteigurin 5 m, brotssparksteigurin 16 m, hornabogin, miðkringurin og málini v.m.

Verður nýtt graslíki lagt á, skal graslíkið í minsta lagi lúka treytirnar til FIFA Quality ella FIFA Quality Pro graslíki, og skal veitarin av graslíkinum vátta at hendan treytin er lokin.

Stødd á leikvølli:

Leikvøllurin skal hava fylgjandi mát:

- 1) 105 metrar x 68 metrar.

Um tað av byggitøkniligum ávum ikki er møguleiki fyri at nýta omanfyri nevndu mát, kunnu ístaðin fylgjandi mát verða loyvd:

- 1) Longd: 100 metrat til 105 metrar.
- 2) Breidd: 64 metrar til 68 metrar.

Frástøður til girðingina:

- 1) Kring leikvøllin skal frástøðan frá bak- og síðulinju til girðingina verða í minsta lagi 3 metrar.

Skiftisleikaraskýli:

Skiftisleikaraskýli við leikvølli skulu lúka fylgjandi treytir:

- 1) Skulu fyri hvørt lið rúma í minsta lagi 10 persónar við 50 cm bonkarplássi fyri hvønn persón.

- 2) Í minsta lagi 10 metrar skal vera ímillum skiftisleikaraskýlini, og tey skulu vera í minsta lagi 5 metrar frá miðlinjuni.
- 3) Tryggjast skal við girðing, eftirliti ella á annan hátt, at eykamenn, liðleiðarar v.m. ikki verða órógvaði ella álopin av áskoðarum.
- 4) Frástøðan til síðulinju skal vera í minsta lagi 3 metrar.

§ 2. Serstakar treytir til leikvøll í Meistaradeildini og 1. Deild

Feløg sum luttaka í landskapping í Meistaradeildini og/ella 1. Deild, sum Fótballtssamband Føroya fyriskipar, skulu, umframt omanfyri nevndu almennu treytir, eisini lúka treytirnar til leikvøll, ið eru ásettar í fylgiskjali 1 til hetta rundskriv.

§ 3. Treytir til leikvøll í UEFA kappingum

Feløg sum luttaka í kappingum sum UEFA fyriskipar, skulu lúka tær treytir sum UEFA ásetir í til hvørja tíð galdandi "*UEFA Stadium Infrastructure Regulations*", og skal leikvøllurin í minsta lagi verða UEFA kategori 2 leikvøllur til UEFA dystir hjá monnum og kategori 1 leikvøllur til UEFA dystir hjá kvinnum.

Kapittul 2. Góðkenning

§ 4. Mannagongd fyri góðkenning av leikvølli

Loyvisumsitingin í FSF sýnar eftir tørvi leikvøllirnar.

Sýnið kann verða framt á staðnum og/ella feløg kunnu verða biðin um at senda ávísar upplýsingar til Loyvisumsitingina, sum lýsa viðurskiftini við leikvøllin.

Loyvisumsitingin boðar skrivliga felagnum frá um leikvøllurin kann góðkennast ella um tað er neyðugt at gera tillagingar, áðrenn leikvøllurin kann takast í nýtslu.

Loyvisumsitingin kann taka aftur góðkenning av leikvølli um felagið ikki longur lýkur ásettar treytir í hesum rundskrivi.

Avgerðir hjá Loyvisumsitingini um at nokta góðkenning av leikvølli kunnu innan 7 dagar kærast til Aga- og etiskuneyndina í FSF, sum tekur endaliga avgerð í málinum. Avgerðin hjá Aga- og etiskuneyndini kann ikki kærast til hægri myndugleika.

§ 5. Undantaksloyvi

Loyvisumsitingin kann geva tíðaravmarkað undantaksloyvi til ásettar treytir til leikvøll, tó í mesta lagi upp til 1 ár í senn.

Felag sum áður hevur fingið játtað undantaksloyvi fyri 1 ár, kann ikki rokna við at hetta undantaksloyvi verður longt, og skal tí skjótast gjørligt skipa fyri, at neyðugar tillagingar verða gjørdar til leikvøllin. Um útlit ikki eru fyri at felagið kann fáa viðurskiftini í rættlag til tíðina, so eigur felagið at taka stig til at avtala um lán av leikvølli verður gjørd við annað fót bóltfelag ella kommunu við einum FSF góðkendum leikvølli.

§ 6. Trygdarvátan

Áðrenn FSF kann góðkenna leikvøllin skal felagið senda eina trygdarvátan til FSF, har kommunali myndugleikin á staðnum vátar, at leikvøllurin lýkur ásettar reglur um trygd, herundir brunatrygd. Hendan vátanin skal í minsta lagi fevna um fylgjandi:

- 1) at leikvøllurin og kringumstøðurnar til vøllin, so sum áskoðaraskýli, áskoðarapláss, felagshús, rýmingarleiðir o.a., lýkur øll neyðug trygdarkrøv, herundir krøv til brunatrygd í kommunalari lóggávu, og
- 2) at nøktandi atkomumøguleikar eru til og frá leikvøllinum, sum tryggjar at sjúkrabilar, sløkkiliðsbilar og løggregla eftir tørvi hava ótarnaða atgongd til leikvøllin.

§ 7. Gildiskoma

Hetta rundskriv er samtykt av Starvsnevndini í FSF tann 25. desember 2024.

Rundskrivið fær gildi beinanvegin. Samstundis verður rundskriv um treytir til leikvøll (Vallarreglugerð 2024) sett úr gildi.

Fylgiskjal 1.

Vøllurin:

Nr.:	Slag:	Treyt til Meistaradeildina:	Treyt til 1. Deild:
1	Vallarstödd	Longd: 100 – 105m Breidd: 64 – 68m	Longd: 100 – 105m Breidd: 64 – 68m.
2	Frástøða til girðing	Kring allan vøllin skal frástøðan frá bak- og síðulinju til girðingina verða í minsta lagi 3 metrar.	Kring allan vøllin skal frástøðan frá bak- og síðulinju til girðingina verða í minsta lagi 3 metrar.
3	Girðing	Vøllurin skal hava tætta girðing, sum er gjørd úr tilfari sum ikki er til ampa fyri leikara ella áskoðara. Møguligt glopp undir girðingini má ikki vera so stórt, at fótur ella fløska ella líknandi sleppur inn undir. Har sum eykamál verða sett, skal somuleiðis tøtt girðing vera til leikvøllin (t.d. portur), soleiðis at eykamálini standa uttanfyri girðingina.	Vøllurin skal hava tætta girðing, sum er gjørd úr tilfari sum ikki er til ampa fyri leikara ella áskoðara. Møguligt glopp undir girðingini má ikki vera so stórt, at fótur ella fløska ella líknandi sleppur inn undir. Har sum eykamál verða sett, skal somuleiðis tøtt girðing vera til leikvøllin (t.d. portur), soleiðis at eykamálini standa uttanfyri girðingina.
4	Skiftisleikaraskýli	Skulu fyri hvørt lið rúma í minsta lagi 10 persónar við 50 cm bonkarplássi fyri hvønn persón. Í minsta lagi 10 metrar skal vera ímillum skiftisleikaraskýlini, og tey skulu vera í minsta lagi 5 metrar frá miðlinjuni. Tryggjast skal við girðing, eftirliti ella á annan hátt, at eykamenn, liðleiðarar v.m. ikki verða órógvaði ella álopin av áskoðarum. Frástøðan til síðulinju skal vera í minsta lagi 3 metrar.	Skulu fyri hvørt lið rúma í minsta lagi 10 persónar við 50 cm bonkarplássi fyri hvønn persón. Í minsta lagi 10 metrar skal vera ímillum skiftisleikaraskýlini, og tey skulu vera í minsta lagi 5 metrar frá miðlinjuni. Tryggjast skal við girðing, eftirliti ella á annan hátt, at eykamenn, liðleiðarar v.m. ikki verða órógvaði ella álopin av áskoðarum. Frástøðan til síðulinju skal vera í minsta lagi 3 metrar.
5	Tekniska økið	Tekniska økið kann røkka ein metur út frá skiftisleikaraskýlinum á	Tekniska økið kann røkka ein metur út frá skiftisleikaraskýlinum á

		báðum síðum, og skal ekki verða nærri enn 1 metur frá síðulinjuni.	báðum síðum, og skal ekki verða nærri enn 1 metur frá síðulinjuni.
6	Hátalaraskipan	Ein hátalaraskipan skal verða á leikvøllinum.	
7	Flaggstengur	5 flaggstengur	
8	Málíni	7,32m millum stengurnar, og 2,44 m millum linju og yvirleggjara.	7,32m millum stengurnar, og 2,44 m millum linju og yvirleggjara.
9	Eykamál	1 eykamál skal vera til taksuttanfyri girðingina til vøllin.	1 eykamál skal vera til taksuttanfyri girðingina til vøllin.
10	Málstengur	Standa miðskeiðis niður á linjuna. Málstengurnar og tvørstongin skulu hava somu tjúkd, sum ikki má vera meir enn 12 cm.	Standa miðskeiðis niður á linjuna. Málstengurnar og tvørstongin skulu hava somu tjúkd, sum ikki má vera meir enn 12 cm.
11	Linjur	Beinar, slættar og onki glopp. Mállinjurnar skulu hava somu tjúkt sum málstengur og tvørtræið.	Beinar, slættar og onki glopp. Mállinjurnar skulu hava somu tjúkt sum málstengur og tvørtræið.

Áskoðarar:

Nr.:	Slag:	Treyt til Meistaradeildina:	Treyt til 1. Deild:
12	Sitipláss	Í minsta lagi 300 setur kring vøllin við í minsta lagi 30 cm rygglen. Sitiplássini skulu verða sett soleiðis, at gott útsýni er til leikvøllin.	
13	WC	Eitt WC pr. 200 kvinnur. Eitt WC og Pissoir pr. 200 menn. Atgongd til WC fyri rørslutarnaði.	Nøktandi WC umstøður til bæði kyn. Atgongd til WC fyri rørslutarnaði.
14	Rørslutarnaði	Rørslutarnaðir persónar skulu kunnu sleppa inn á áskoðaraðkið uttan óneyðugan ampa.	Rørslutarnaðir persónar skulu kunnu sleppa inn á áskoðaraðkið uttan óneyðugan ampa.

Graslíki og náttúrugras:

Nr.:	Slag:	Treyt til Meistaradeildina:	Treyt til 1. Deild:
15	Graslíki	Graslíki skal lúka FIFA 1 Star treytirnar fyrri stoytjavnan (57% - 69 %). Verður nýtt graslíki lagt á, skal graslíkið í minsta lagi lúka treytirnar til FIFA Quality ella FIFA Quality Pro graslíki.	Graslíki skal lúka FIFA 1 Star treytirnar fyrri stoytjavnan (57% - 69 %). Verður nýtt graslíki lagt á, skal graslíkið í minsta lagi lúka treytirnar til FIFA Quality ella FIFA Quality Pro graslíki.
16	Gummiperlur í graslíki	Gummi skal ikki smitta av.	Gummi skal ikki smitta av.
17	Gróður á graslíki	Eingin gróður skal vera á vøllinum.	Eingin gróður skal vera á vøllinum.
18	Náttúrugrasvøllur	Vøllur úr náttúrugrasi skal vera slættur og javnur.	Vøllur úr náttúrugrasi skal vera slættur og javnur.

Rúm í felagshøli:

Nr.:	Slag:	Treyt til Meistaradeildina:	Treyt til 1. Deild:
19	Umslæðingarrúm til hvørt lið	Umslæðingarrúm til í minsta lagi 20 persónar. Í minsta lagi 20 m ² til støddar. Í minsta lagi 5 brúsur og 1 WC.	Umslæðingarrúm til í minsta lagi 20 persónar. Í minsta lagi 20 m ² til støddar. Í minsta lagi 5 brúsur og 1 WC.
20	Umslæðingarrúm til dómarar	Í minsta lagi 1 brúsa, 1 WC inni og borð við 5 stólum. Hølini skulu hava hóskandi stødd.	Í minsta lagi 1 brúsa, 1 WC inni og borð við 5 stólum. Hølini skulu hava hóskandi stødd.

Trygd:

Nr.:	Slag:	Treyt til Meistaradeildina:	Treyt til 1. Deild:
21	Trygdarvátan	Áðrenn FSF kann góðkenna leikvøllin skal felagið senda eina trygdarvátan til FSF, har kommunali myndugleikin á staðnum	Áðrenn FSF kann góðkenna leikvøllin skal felagið senda eina trygdarvátan til FSF, har kommunali myndugleikin á staðnum

		váttar, at leikvöllurinn lýkur ásettar reglur um trygd, herundir brunatrygd. Hendan váttanin skal í minsta lagi fevna um fylgjandi: 1) <u>at</u> leikvöllurinn og kringumstøðurnar til vøllin, so sum áskoðaraskýli, áskoðarapláss, felagshús, rýmingarleiðir o.a., lýkur øll neyðug trygdarkrøv, herundir krøv til brunatrygd í kommunalari lóggávu, og 2) <u>at</u> nøktandi atkomumøguleikar eru til og frá leikvøllinum, sum tryggjar at sjúkrabilar, slökkiliðsbilar og løgregla eftir tørvi hava ótarnaða atgongd til leikvøllin.	váttar, at leikvöllurinn lýkur ásettar reglur um trygd, herundir brunatrygd. Hendan váttanin skal í minsta lagi fevna um fylgjandi: 1) <u>at</u> leikvöllurinn og kringumstøðurnar til vøllin, so sum áskoðaraskýli, áskoðarapláss, felagshús, rýmingarleiðir o.a., lýkur øll neyðug trygdarkrøv, herundir krøv til brunatrygd í kommunalari lóggávu, og 2) <u>at</u> nøktandi atkomumøguleikar eru til og frá leikvøllinum, sum tryggjar at sjúkrabilar, slökkiliðsbilar og løgregla eftir tørvi hava ótarnaða atgongd til leikvøllin.
22	Kontrolrúm	Um Kappingarnevndin í FSF metir at talan er um “high-risk” dyst, so skal leikvöllurinn hava kontrolrúm.	
23	Rúm til fyrstuhjálp	Leikvöllurinn skal hava rúm til fyrstuhjálp og nøktandi fyrstuhjálparútgerð til áskoðarar og/ella leikarar. Rúmið skal verða lætt atkomiligt, eisini hjá sjúkrabili.	Leikvöllurinn skal hava rúm til fyrstuhjálp og nøktandi fyrstuhjálparútgerð til áskoðarar og/ella leikarar. Rúmið skal verða lætt atkomiligt, eisini hjá sjúkrabili.
24	Trygd til og frá vølli fyrir leikarar og dómarar	Felagið sum hevur heimadyst hevur skyldu til at tryggja persónligu	Felagið sum hevur heimadyst hevur skyldu til at tryggja persónligu

		trygdina hjá leikarum og dómarum, tá ið hesir ferðast til og frá vøllinum. FSF kann, eftir konkreta meting í hvørjum einstøkum føri, áleggja felagnum eyka krøv til trygd, um teinurin ímillum leikvøllin og umklæðingarhølini er langur.	trygdina hjá leikarum og dómarum, tá ið hesir ferðast til og frá vøllinum. FSF kann, eftir konkreta meting í hvørjum einstøkum føri, áleggja felagnum eyka krøv til trygd, um teinurin ímillum leikvøllin og umklæðingarhølini er langur.
--	--	---	---

Ognarviðurskifti og nýtsla av leikvølli:

Nr.:	Slag:	Treyt til Meistaradeildina:	Treyt til 1. Deild:
25	Lýsing av ognarviðurskiftum	Felagið skal senda inn skrivliga váttan til FSF, sum lýsir ognarviðurskiftini av leikvøllinum og kringumstøðurnar, og vátta at felagið hevur loyvi til at nýta leikvøllin og kringumstøðurnar til í minsta lagi endan á kappingarárinum.	Felagið skal senda inn skrivliga váttan til FSF, sum lýsir ognarviðurskiftini av leikvøllinum og kringumstøðurnar, og vátta at felagið hevur loyvi til at nýta leikvøllin og kringumstøðurnar til í minsta lagi endan á kappingarárinum.

Ljós á leikvølli:

Nr.:	Slag:	Treyt til Meistaradeildina:	Treyt til 1. Deild:
26	Ljósviðurskifti á leikvøllinum	Felagið skal í seinasta lagi til kappingarársbyrjan 2025 , hava ljósmastrar kring leikvøllin, har miðal ljósstyrkin í minsta lagi er 250 E _v (lx) á vøllinum. Mælt verður til at nýta 4 ljósmastrar, ein í hvørjum horni á vøllinum, og um eitt størri tal av ljósmastrum verður valt, so skulu atlit takast til, at hesar mastrar	Felagið skal í seinasta lagi til kappingarársbyrjan 2025 , hava ljósmastrar kring leikvøllin, har miðal ljósstyrkin í minsta lagi er 250 E _v (lx) á vøllinum. Mælt verður til at nýta 4 ljósmastrar, ein í hvørjum horni á vøllinum, og um eitt størri tal av ljósmastrum verður valt, so skulu atlit takast til, at hesar mastrar

		ikki órógva sjónvarping av dystum. Áðrenn farið verður undir verkætlanina at seta upp nýggj ljós ella at dagføra verandi ljós, skal umsókn við neyðugum frágreiðingum um verkætlanina, ið er tilevnað við hjálp frá serfrøðingi / verkfrøðingi, ið hevur gott fakligt innlit innan el og ljós, sendast Loyvisumsiting FSF's til góðkenningar. Feløg sum ikki lúka treytina til kappingarársbyrjan í 2025, skulu fyrileggja eina skrivliga ætlan fyri nær ljósviðurskiftini koma í rættlag, og harafturat gera avtalu við eigara av øðrum leikvølli sum lýkur omanfyri nevndu treytir til FSF góðkend ljós, og verður hesin leikvøllurin nýttur tá ljósviðurskiftini gera at dystir mugu leikast á vølli við nøktandi ljósum.	ikki órógva sjónvarping av dystum. Áðrenn farið verður undir verkætlanina at seta upp nýggj ljós ella at dagføra verandi ljós, skal umsókn við neyðugum frágreiðingum um verkætlanina, ið er tilevnað við hjálp frá serfrøðingi / verkfrøðingi, ið hevur gott fakligt innlit innan el og ljós, sendast Loyvisumsiting FSF's til góðkenningar. Feløg sum ikki lúka treytina til kappingarársbyrjan í 2025, skulu fyrileggja eina skrivliga ætlan fyri nær ljósviðurskiftini koma í rættlag, og harafturat gera avtalu við eigara av øðrum leikvølli sum lýkur omanfyri nevndu treytir til FSF góðkend ljós, og verður hesin leikvøllurin nýttur tá ljósviðurskiftini gera at dystir mugu leikast á vølli við nøktandi ljósum.
--	--	---	---

Skýli:

Nr.:	Slag:	Treyt til Meistaradeildina:	Treyt til 1. Deild:
27	Áskoðaraskýli við leikvøllin	Felagið skal í seinasta lagi til kappingarársbyrjan 2025 , hava áskoðaraskýli til í minsta lagi 300 setur við leikvøllin. Áskoðaraskýlið skal verða bygt soleiðis, at tak/yvirdekningur er til	

		nevndu setur, og skal útsýnið til leikvøllin verða darvað sum minst. Pallur til sjónvarpsupptøkur skal setast upp undir taki, og vera settur miðskeiðis á langsíðuni av vøllinum. Áðrenn farið verður undir verkætlanina skal umsókn við neyðugum frágreiðingum um verkætlanina, ið er tilevnað við hjálp frá byggikønum serfrøðingi, sendast Loyvisumsiting FSF's til góðkenningar. Feløg sum ikki lúka treytina til kappingarársbyrjan í 2025, skulu fyrileggja eina skrivliga ætlan fyri nær viðurskiftini koma í rættlag. Evstamark fyri at fáa omanfyri nevndu skýlisviðurskifti í rættlag er til kappingarársbyrjan 2026. Um skýlisviðurskiftini ikki eru komin í rættlag tá, skal felagið gera avtalu við eigara av øðrum leikvølli sum lýkur allar treytirnar í Vallarreglugerð FSF's, og verða heimdystirnir hjá felagnum spældir á FSF góðkendum leikvølli inntil skýlisviðurskiftini eru komin í rættlag og endaliga góðkend av FSF.	
--	--	---	--

28	Skýli til 4. dómaran	Felagið skal í seinasta lagi til kappingarársbyrjan 2025 hava skýli til 4. dómaran, sum skal vera staðsett millum skiftisleikaraskýlini, og tryggjast skal, at hóskandi frástøða er til áskoðarar, soleiðis at 4. dómarin ikki verður órógvaður í sínum arbeiði.	
----	----------------------	--	--